



CAPÍTULO 8 – AULA 1

— Semântica na HTML5 é importante

Dicionário

Definições de [Oxford Languages](#) · [Saiba mais](#)

Pesquise uma palavra 

 **semântica**

substantivo feminino

- LINGÜÍSTICA**
estudo sincrônico ou diacrônico da significação como parte dos sistemas das línguas naturais.
- LINGÜÍSTICA**
num sistema linguístico, o componente do sentido das palavras e da interpretação das sentenças e dos enunciados.

Semelhantes

sematologia

semântica

se·mân·ti·ca

sf

- LING** Ramo da linguística que estuda a significação das palavras e suas mudanças de sentido ao longo do tempo, bem como a representação do sentido dos enunciados.
- LING** O significado dos vocábulos, por oposição à sua forma.
- FILOL** Ciência que estuda a evolução do significado das palavras, signos e símbolos que estão a serviço da comunicação; semiologia.

ETIMOLOGIA



gr semantikē.

Criar a subpasta **ex007** na pasta de estudos.

Criar um arquivo: **html4.html**

```
<html>
  <head>
    <title>Meu site HTML 4</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Exemplo de site em HTML 4</h1>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet
      consectetur adipisicing elit. Ad
      doloribus eaque earum amet,
      ratione ipsa quasi inventore
      reiciendis suscipit? Impedit
      autem voluptatem nemo nesciunt
      assumenda laudantium corporis
      ratione, modi placeat.
    </p>
  </body>
</html>
```

Ao visualizar, aparece pop-up informando tradução.



No **HTML4** não tinha o atributo de declaração da linguagem: **lang="pt-BR"**

► Alguns navegadores não suportavam acentuação e/ou símbolos.

Tags obsoletas

Falado sobre as **tags obsoletas** e a importância da semântica no Html 5.

```
<body bgcolor="blue">
```



As tags como <u> não são mais usadas no Html 5 e foram incorporadas as folhas de estilo – CSS.

► Buscar no navegador: [html5 obsolete tags](#)

Listas da tags obsoletas: <https://dev.w3.org/html5/pf-summary/obsolete.html>

Recursos não conformes – não recomendados para uso

Os elementos da lista a seguir são totalmente obsoletos e não devem ser usados pelos autores:

<u>applet</u>	<u>frameset</u>	<i>font</i>
<i>acronym</i>	<i>big</i>	<u>marquee</u>
<i>dir</i>	<i>blink</i>	<i>spacer</i>
<u>frame</u>	<i>center</i>	<i>strike</i>

Em vez disso, use CSS.

Se a tag ou parâmetro ficar vermelho. Pare! Error!!

```
<body bgcolor="blue">
  <center>
    <h1>Exercício de site em HTML 4</h1>
  </center>
```

```
<p>
  <font color="white">
    Teste de parágrafo.
  </font>
</p>
```

Exercício de site em HTML 4

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ad doloribus eaque earum amet, ratione ipsa quasi inventore reiciendis suscipit? In corporis ratione, modi placeat.

Teste de parágrafo.

Algumas tags não ficam em vermelho mas são obsoletas.

```
<marquee behavior="" direction="right">Testo em movimento</marquee>
```

► Criar **index.html** na subpasta de estudos.

```
Eu moro na <address>rua três, 320</address>
```

A tag address coloca o texto em formato de endereço e foi criada para substituir a tag u que apenas deixava os endereços sublinhados.

```
oiii Eu moro na
  rua três, 320
```

INTRODUÇÃO AO CSS

A tag style marca a parte onde se encontra o CSS dentro do Html.

```
<!--CSS - INTRODUÇÃO-->
<style>
  body {
    background-color: ■ rgb(219, 14, 168);
  }
</style>
```

oiii!! Eu moro na
rua três 320

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo de semântica</title>
  <!--estilo em css-->
  <style>
    body {
      background-color: ■ darkcyan;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>
    oiii!! Eu moro na <address>rua três 320</address>
  </p>
</body>
</html>
```